I N F O R M A C J A

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy o wynikach kontroli odzieży ostrzegawczej, akcesoriów odblaskowych i ochronników słuchu pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami, przeprowadzonych w II kwartale 2017 r. na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu środki ochrony indywidualnej spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. *w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej* zwanego dalej „*rozporządzeniem MG*".
Łącznie kontrolami w powyższym zakresie objęto 2 podmioty, w tym: 1 hurtownię oraz 1 upoważnionego przedstawiciela.
Ocenie poddano ogółem 6 wyrobów, w tym:

- odzież ostrzegawczą **/5/** (kamizelki odblaskowe - 4, spodnie -1),
- ochronniki słuchu /1/.

Spośród objętych kontrolą 6 środków ochrony indywidualnej zakwestionowano 3 wyroby, z uwagi na niespełnienie zasadniczych i innych wymagań.

USTALENIA KONTROLI

Stwierdzone niezgodności z zasadniczymi wymaganiami *rozporządzeniem MG* polegały na:

- braku w instrukcji dołączonej do kamizelki ostrzegawczej objaśnienia znaku graficznego zamieszczonego na etykiecie przymocowanej do produktu tj. oraz informacji dotyczących użytkowania - jak dopasować i zakładać wyrób (§ 9 ust. 2 pkt 2 i pkt 5);
- braku wymaganej wartości współczynnika luminancji świetlnej dla materiału poddanego naświetlaniu, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika, z uwagi na nieprawidłowe wizualne sygnalizowanie jego obecności w sytuacjach zagrożenia w warunkach oświetlenia dziennego (§ 15) - w przypadku kamizelki odblaskowej poddanej badaniom laboratoryjnym.

Ponadto w 1 przypadku deklaracja zgodności WE wystawiona przez upoważnionego przedstawiciela producenta z Tajwanu na ochronniki słuchu nie zawierała nazwy i adresu producenta tego wyrobu (§36 ust. 2 pkt 1) .
Dodatkowo stwierdzono, że w oznakowaniu 3 kamizelek odblaskowych przy określeniu wielkości wyrobu wskazano wzrost użytkownika oraz podano wymiary kamizelki (szerokość x wysokość) zamiast wymiaru ciała użytkownika, tj. obwodu klatki piersiowej lub biustu. Upoważniony przedstawiciel producenta zobowiązał się do usunięcia tego uchybienia.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI

Stwierdzone niezgodności w zakresie prawidłowości dołączonych informacji oraz sporządzonej przez producenta deklaracji zgodności zostały wyeliminowane przez przedsiębiorców w ramach działań naprawczych.

Sporządziła: Marzena Falińska – specjalista